



**NA MOJU OCHRANU
SA MÔŽETE
SPOĽAHNÚŤ**

ADLER

S farbou v krvi.

Ochrana dreva v exteriéri & interiéri

PRODUKTOVÝ KATALÓG



rodinný podnik
založený v roku 1934
fungujúci so zreteľom na budúcnosť



popredný rakúsky výrobca
farieb, lakov a prostriedkov
na ochranu dreva



výroba výhradne v meste
Schwaz, Rakúsko



ročná produkcia
21 000 ton



najmodernejší závod na výrobu
lakov na vodnej báze v Európe



720 zamestnancov,
z ktorých 120 pracuje
vo výskume & vývoji



ekologické produkty,
65 % podiel lakov na báze vody



100 % klimaticky
neutrálna výroba¹



*Kvalita, zodpovedné konanie a spoločenská angažovanosť
nie sú pre spoločnosť ADLER iba prázdne slová. Dokazujú
to početné ocenenia a certifikácie, v rámci ktorých sa závod
na laky pravidelne podrobuje prísnyh kontrolám.*



Viac informácií na:
www.adler.sk/klimaticka-neutralita

¹ Spoločnosť ADLER znížila svoju ekologickú stopu
na minimum pomocou mnohých opatrení. Zvyškové
emisie, ktorým sa aj napriek všetkým týmto opatreniam
nedá vyhnúť, kompenzuje spoločnosť ADLER kúpou
uznávaných certifikátov o ochrane klímy, čím pomáha
financovať nové projekty v oblasti ochrany klímy.

OBSAH

OCHRANA DREVA

| | |
|--------------------------------------|---|
| Oblasti použitia | 6 |
| Druhy drevín | 6 |
| Ochrana dreva v exteriéri | 7 |
| Odporúčané skladby povrchovej úpravy | 8 |

PRÍPRAVA & DOPLNKY

| | |
|---------------------------|----|
| Clean-Multi-Refresher | 11 |
| Abbeizer Spray | 12 |
| Abbeizer Express | 12 |
| Allwetterlack | 13 |
| Alkydharzturbo | 13 |
| Adlerol Terpentinölersatz | 14 |
| Feinspachtel (jemný tmel) | 14 |

IMPREGNÁCIE A ZÁKLADNÉ NÁTERY

| | |
|-------------------------|----|
| Pullex Imprägnier-Grund | 16 |
| Pullex Renovier-Grund | 16 |
| Pullex Aqua-IG | 17 |

LAZÚRY

| | |
|---------------------------|----|
| Pullex 3in1-Lasur | 18 |
| Pullex Top-Lasur | 19 |
| Pullex Top-Mattlasur | 19 |
| Pullex Silverwood | 21 |
| Pullex Platin | 21 |
| Pullex Aqua 3in1-Lasur FS | 22 |
| Pullex Aqua-DSL | 22 |

KRYCIA POVRCHOVÁ ÚPRAVA

| | |
|-------------------|----|
| Pullex Color | 23 |
| Pullex Aqua-Color | 23 |

OLEJE

| | |
|-------------------|----|
| Pullex Holzöl | 24 |
| Pullex Bodenöl | 24 |
| Pullex Teaköl | 25 |
| Pullex Aqua-Terra | 25 |

PRODUKTY DO INTERIÉRU

| | |
|---------------------------------|----|
| Innenlasur | 26 |
| Innenlasur UV 100 | 26 |
| Terra Wax-Oil | 27 |
| Legno-Öl | 28 |
| Legno Dura-Öl | 28 |
| Legno-Color | 29 |
| Legno-Hartwachsöl | 30 |
| Legno-Pflegeset | 30 |
| Legno-Reiniger a Legno-Pflegeöl | 31 |
| Legno-Holzbodenseife | 31 |
| Windoer-Care-Set | 32 |

PREHĽAD PRODUKTOV

| | |
|--|----|
| | 33 |
|--|----|

PRACOVNÉ NÁSTROJE

| | |
|---|----|
| Solvamaxx Plus | 34 |
| Aquamaxx Plus | 34 |
| Štetec na lazúry HS 50 | 34 |
| Kefa na olejovanie podláh | 34 |
| Kefa na morenie & odstránenie prachu | 35 |
| Mosadzná kefa | 35 |
| Mosadzná kefa s remienkom | 35 |
| Škrabka na odstraňovanie starých náterov | 35 |

PROFESIONÁLNA OCHRANA DREVA

V závode ADLER začal výskum a vývoj povrchových úprav na ochranu dreva pred desiatkami rokov. Tie sa priebehu rokov neustále zlepšovali. S radom Pullex na ochranu dreva od ADLER sú k dispozícii jedinečné impregnácie, lazúry, krycie nátery a oleje na drevo, ktoré zabezpečujú extrémne dobrú dlhodobú životnosť vďaka použitiu najmodernejších technológií. Preto sa stále viac profesionálov spolieha na špičkovú značkovú kvalitu rakúskej jednotky. To vám dáva istotu, že svojim zákazníkom ponúknete to najlepšie.

NÁROK NA ZAJTRAJŠOK



S ekologickými výrobkami pracujete udržateľne, zodpovedne a úspešne:

- Pretože ste už dnes vybavení na neustále rastúce zákonné požiadavky.
- Pretože čoraz viac zákazníkov požaduje ekologické a udržateľné výrobky.
- Pretože zaručujete zdravé, čisté a bezpečné výrobné procesy vo vašej spoločnosti.
- Pretože aktívne zodpovedáte za ochranu životného prostredia a klímy, a teda za budúcnosť, ktorá stojí za to žiť.



Najudržateľnejšie povrchové úpravy v línii ADLER nájdete pod značkou udržateľnosti green. Pri tom sa ADLER opiera o ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, ktoré spoločnosť ADLER definovala ako základ svojho zodpovedného správania. Všetky produkty sú objektívne testované a certifikované podľa troch kategórií: životné prostredie, zdravie & bezpečnosť a životnosť. Iba produkty, ktoré majú pozitívne hodnotenie vo všetkých týchto oblastiach, sú označené značkou udržateľnosti green.



životné prostredie

vysoký podiel obnoviteľných surovín

nízka ekologická stopa

bez prísad látok nebezpečných pre životné prostredie

nízky obsah VOC



zdravie & bezpečnosť

bez pridania škodlivých a alergénnych látok

zdraviu neškodné spracovanie



životnosť

dlhá životnosť

vysoká odolnosť

stabilita farebného odtieňa

OBLASTI POUŽITIA



Rozmerovo nestabilné drevené konštrukcie

Patria sem ploty, obklady, krovy a drevené konštrukcie, ale aj balkóny a záhradný nábytok. Termín „rozmerovo nestabilný“ je označenie pre drevo, ktoré môže napučiať a zmršťovať sa. Povrchová úprava by mala byť prispôbena týmto zmenám.



Čiastočne rozmerovo stabilné drevené konštrukcie

Koncovými produktmi, ktoré spadajú do tejto kategórie, sú najmä okenice, zimné záhrady a garážové státie, ako aj vjazdové brány. Dobrá voľba dreva je nevyhnutná, pretože drevené konštrukcie sú vyrábané tak, aby kompenzovali len mierne napučiavanie a zmršťovanie.



Rozmerovo stabilné drevené konštrukcie

Pri oknách a dverách nemožno akceptovať žiadne napučanie alebo zmršťovanie. Vyžaduje sa veľmi vysoká kvalita dreva. Na jednej strane môžu deformácie spôsobiť problémy pri otváraní okien a dverí. Na druhej strane sa vo finálnej povrchovej úprave objavujú jemné vlasové trhlinky, ktoré nevyhnutne vedú k poškodeniu náteru.

DRUHY DREVÍN

Rozdiely medzi drevom z ihličnatých a listnatých drevín



Ihličnaté drevin

Smrek, borovica, smrekovec atď. sú cenovo výhodné a sú vhodné na drevostavby.

Čím vyšší je obsah živice v dreve, tým je drevo odolnejšie voči škodcom. Vysoký obsah živice však nepriaznivo ovplyvňuje prenikanie náteru do dreva. Najmä v prípade smrekovca a borovice je preto potrebné počítať s výronom živice a so skrátenou životnosťou náteru. Tieto dreva bohaté na živicu by mali byť pred náterom zbavené živice pomocou ADLER Aceton-Waschmittel 95130. Pri dreve bohatom na živicu by sa na povrchovú úpravu nemal voliť tmavý odtieň, pretože v dôsledku silnejšieho zahrievania tmavých farebných odtieňov môže dochádzať k zvýšenému výronu živice.

Listnaté drevin

Tvrde drevin vhodné na použitie v exteriéri, ako napr. dub, agát, gaštan a rôzne exotické drevin (teak, mahagón, meranti...) sú veľmi odolné. Vzhľadom na pórovitý charakter niektorých drevín môže v oblasti pórov dochádzať k slabému zmáčaniu. Zmäčanie pórov je možné zlepšiť vtretím prvej vrstvy handričkou.

Napriek tomu aj tu je možné očakávať kratší interval údržby. V mnohých prípadoch exotické drevin obsahujú látky, ktoré môžu zhoršiť sušenie povrchovej úpravy. Treba tiež poznamenať, že kvôli látkam obsiahnutým v dreve môže dôjsť k vymývaniu a zafarbeniu.



OCHRANA DREVA V EXTERIÉRI

Dlhodobá ochrana vďaka kombinácii konštrukčnej a chemickej ochrany dreva



Konštrukčná ochrana

Konštrukčná ochrana spadá do kompetencie projektanta a môže, pokiaľ možno, zabrániť priamemu kontaktu drevenej konštrukcie s vodou, napr. vďaka previsu. V každom prípade je pri všetkých vodorovných drevených plochách vystavených dažďu dôležitý uhol sklonu aspoň 5°, rovnako ako použitie vhodných materiálov. Ani najlepšia ochrana dreva nedokáže dlhodobo vykompenzovať chyby drevenej konštrukcie!

- ✓ Zabráňte kontaktu dreva s pôdou (min. 30 cm)
- ✓ Chráňte exponované hrany dreva
- ✓ Do exteriéri použite vhodný typ drevin
- ✓ Zaisťte, aby voda čo najrýchlejšie odtiekla

Fyzikálna ochrana dreva

Fyzikálna ochrana je dosiahnutá použitím lakov a lazúr, ktoré pôsobia proti degradácii dreva v exteriéri. ADLER je jedným z najväčších európskych výrobcov farieb a lakov na povrchovú úpravu dreva. Vysoká kvalita produktov ADLER zaručuje optimálnu ochranu dreva, ktorá pôsobí proti najdôležitejším degradačným faktorom.

Chemická ochrana dreva

Impregnácie ADLER sú certifikované podľa EN 113 proti hnilobe a drevokazným hubám, EN 152 proti zamodraníu a EN 46 proti hmyzu. To dáva spotrebiteľovi istotu skutočnej kvality a účinnosti nakupovaných produktov. Samozrejmosťou je aj externá kontrola účinnosti a dodržiavania vyššie uvedených noriem. Iba takto preverené prostriedky na ochranu dreva sú uvedené v rakúskom zozname prostriedkov na ochranu dreva (www.holzschutzmittel.at).

UV ochrana

Drevo vyžaduje dostatočnú ochranu proti UV žiareniu. Táto UV ochrana chráni štruktúru dreva pred rozpadom (odbúravaním lignínu).

Silne pigmentované nátery ponúkajú najlepšiu ochranu. Pigmenty zaisťujú čo najlepší možný odraz žiarenia.

Bezfarebné systémy s UV ochranou môžu zaručiť dostatočnú ochranu iba relatívne krátku dobu a musia sa udržiavať v krátkych intervaloch (cca každé 2 roky).

Menej odolné nové drevo (borovica, smrek a pod.) je nutné v exteriéri pred samotnou povrchovou úpravou ešte ošetriť impregnáciou na drevo. Jedine tak je možné zaisťiť dostatočnú ochranu dreva. Impregnácia sa vykonáva 1x natieraním štetcom (na vodnej alebo rozpúšťadlovej báze, podľa použitej lazúry v nasledujúcom nátere).



ODPORÚČANÉ SKLADBY POVRCHOVEJ ÚPRAVY

NOVÉ NÁTERY

Ochranné nátery na povrchovú ochranu dreva ADLER dreviny spoľahlivo chránia a zušľachťujú. Produkty boli starostlivo testované, a preto sú zdravotne neškodné. So širokou škálou vodourie-
ditelných a rozpúšťadlových produktov na finálnu úpravu dreva ponúka ADLER už desaťročia špičkové riešenia pre všetky aplikácie.

KRYCIA



| Impregnácia | Základný náter | 1. vrstva | 2. vrstva |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Pullex Imprägnier-Grund ¹ | | Pullex Color | Pullex Color |
| Pullex Aqua-IG ¹ | Aqua-Isoprimer ^{PRO} (pre odtieň Weiß (biely) & svetlejšie pastelové odtiene) | Pullex Aqua-Color | Pullex Aqua-Color |

LAZÚROVACIA



| Impregnácia (ak je potrebná) | 1. vrstva | 2. vrstva |
|--|--|--|
| Pullex 3in1-Lasur ¹ | Pullex 3in1-Lasur ¹ | Pullex 3in1-Lasur ¹ |
| Pullex Imprägnier-Grund ¹ | Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur | Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur |
| Pullex Aqua 3in1-Lasur FS ¹ | Pullex Aqua 3in1-Lasur FS ¹ | Pullex Aqua 3in1-Lasur FS ¹ |

¹ Pri používaní produktov dbajte na bezpečnosť pri práci. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov. Technické listy nájdete na webovej stránke www.adler.sk.

ODPORÚČANÉ SKLADBY POVRCHOVEJ ÚPRAVY

RENOVÁCIE

S renovačným systémom Pullex vyzerajú zvetrané a nevzhľadné obloženia fasády, pergoly alebo prístrešky opäť ako nové iba v pár krokoch. Jednoducho stačí drevo vykefovať, natrieť štetcom základný náter a vrchnú lazúru – a hotovo.

KRYCIA



| Základný náter | 1. vrstva | 2. vrstva |
|---|-------------------|-------------------|
| Pullex Renovier-Grund (približne natónovaný podľa konečného odtieňa) | Pullex Color | Pullex Color |
| Pullex Renovier-Grund (približne natónovaný podľa konečného odtieňa) (min. 48 hod. medzisušenie!) | Pullex Aqua-Color | Pullex Aqua-Color |

LAZÚROVACIA



| Základný náter | 1. vrstva | 2. vrstva |
|---|--|--|
| Pullex Renovier-Grund (príp. „mokrý do mokrého“) | Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur | Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur |
| žiadny (pokiaľ je podklad v dobrom stave) | Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur | Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur |

Pri renovácii dreva je veľmi dôležité dôkladné hĺbkové čistenie pórov. Aby nový náter dobre držal, mali by ste zo zvetraných povrchov bezpodmienečne odstrániť uvoľnené časti a zvyšky starého náteru.

ODPORÚČANÉ SKLADBY POVRCHOVEJ ÚPRAVY RENOVÁCIA OKIEN A DVERÍ

Ihličnaté a listnaté dreveniny

S Pullex Renovier-Grund, Pullex Color a Pullex Top(Matt)-Lasur ADLER ponúka osvedčený renovačný systém na zvetrané okná a dvere s tenkovrstvovými a hrubovrstvovými lazúrami. Okná, dvere alebo okenice tak bez veľkej námahy znovu zažiaria v novom vzhľade.

KRYCIA



| Drevina | Základný náter | 1. vrstva | 2. vrstva |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Ihličnaté a listnaté dreveniny | Pullex Renovier-Grund | Pullex Color | Pullex Color |

LAZÚROVACIA



| Drevina | Základný náter | 1. vrstva | 2. vrstva |
|---------------------|--------------------------------|---|---|
| Ihličnaté dreveniny | Pullex Renovier-Grund | Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur | Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur |
| Listnaté dreveniny | Pullex 3in1-Lasur ¹ | Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur | Pullex Top-Lasur alebo Pullex Top-Mattlasur |

Pri renovácii dreva je veľmi dôležité dôkladné hĺbkové čistenie pórov. Aby nový náter dobre držal, mali by ste zo zvetraných povrchov bezpodmienečne odstrániť uvoľnené časti a zvyšky starého náteru.

¹ Pri používaní produktov dbajte na bezpečnosť pri práci. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov. Technické listy nájdete na webovej stránke www.adler.sk.



Clean-Multi-Refresher

Čistič a osviežovač na drevo, plasty a murivo

- čistič a osviežovač na zvetrané a zosivnené drevené terasy, záhradný nábytok, plasty a murivo
- odstraňuje nečistoty, machy a odbúrané substancie dreva
- odsivuje a zosvetľuje a navracia drevu pôvodnú farbu
- jednoducho sa nanáša štetcom, kefou alebo rozprašovačom, tiež na zvislé povrchy
- biologicky odbúrateľný

OBLASTI POUŽITIA

Čistič, odsivovač a osviežovač na zosivnené drevo (ako napr. záhradný nábytok, terasy), plasty a murivo.

SPÔSOB APLIKÁCIE štetec, kefa, rozprašovač
VÝDATNOSŤ cca 5 m²/l neriedený
BALENIE 500 ml (rozprašovač), 1 l, 2,5 l
ČÍSLO PRODUKTU 8317000210





Abbeizer Spray

Na odstraňovanie starých okenných náterov a vrstiev laku

- jednoduchá aplikácia
- vďaka gélovej štruktúre sa ideálne hodí aj na zvislé povrchy
- bez prísad chlórovaných uhľovodíkov

OBLASTI POUŽITIA

Obzvlášť vhodný na odstraňovanie starých, vodouriediteľných systémov povrchovej úpravy okien a na maloplošných objektoch, ako sú drevené okná, vchodové dvere, nábytok, zábradlia, rámy, kovanie atď. Účinné aj pri mnohých 2K systémoch (vykonajte predbežný test).

SPÔSOB APLIKÁCIE

Dôkladne nastriekajte a nechajte pôsobiť cca 10 minút. Potom odstráňte napučaný starý náter pomocou ADLER škrabky.

| | |
|----------------|-------------------------|
| VÝDATNOSŤ | 2 – 3 m ² /l |
| BALENIE | 400 ml |
| ČÍSLO PRODUKTU | 8311080969 |



Allwetterlack

Lak na ošetrovanie rezných hrán terasových dosiek

- bezfarebný, mierne nažltlý lak na báze syntetickej živice
- rýchle schnutie
- odolnosť voči krémom a tukom
- dobrá mechanická odolnosť voči poškrabaniu

OBLASTI POUŽITIA

Bezfarebný lak zo syntetickej živice na drevo v interiéri aj v exteriéri; s kvalitou lodného laku. Vhodný na ošetrovanie rezných hrán terasových dosiek, na povrchovú úpravu záhradného nábytku a i.

SPÔSOB APLIKÁCIE

natieranie, valčekovanie, nádobková pištoľ

VÝDATNOSŤ

10 m²/l


BALENIE

375 ml, 750 ml, 2,5 l

POZOR

lak má ľahko žltý nádych

| Štandardné farebné odtiene | |
|----------------------------|------------|
| lesklý | 4502050252 |
| matný | 4502050253 |



Abbeizer Express

Vysoko účinný odstraňovač náterov s gélovou štruktúrou

- jednoduchá a rýchla aplikácia
- vďaka gélovej štruktúre aj na zvislé plochy
- odstraňuje hrubé vrstvy laku v jednom pracovnom kroku
- bez prísad chlórovaných uhľovodíkov

OBLASTI POUŽITIA

Obzvlášť vhodný na odstraňovanie starých, vodouriediteľných systémov povrchovej úpravy okien, ideálny na zvislé plochy, ako sú drevené okná, vchodové dvere, nábytok, zábradlia, rámy, kovanie atď.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Abbeizer Express aplikujte v dostatočnom množstve a nechajte pôsobiť asi 10 min. Napučaný starý náter odstráňte pomocou ADLER stierky alebo škrabky.

| | |
|----------------|-----------------------------|
| VÝDATNOSŤ | cca 4 – 5 m ² /l |
| BALENIE | 500 ml |
| ČÍSLO PRODUKTU | 8313000300 |



Alkydharzturbo

Tužidlo pre syntetické živice a oleje na zlepšenie sušenia a odolnosti

- pre lazúrovacie a krycie syntetické živice a oleje
- na zlepšenie mechanickej a chemickej odolnosti a sušenia za nepriaznivých klimatických podmienok (teplota, vlhkosť)
- vhodné aj na drevo bohaté na extraktívne látky

OBLASTI POUŽITIA

Vhodný ako vytvrdzovacia zložka pre rozpúšťadlové laky na báze syntetických živíc (napr. ADLER Express-Maschinenlack, Samtalkyd, Brilliantalkyd, Ferro GSX), produkty Pullex na báze rozpúšťadiel (napr. Pullex Color, Pullex Renovier-Grund, Pullex Top-Lasur/Pullex Top-Mattlasur) a oleje Legno.

SPRACOVANIE

Pridať Alkydharzturbo do lakovej zložky a opatrne premiešať.

| | |
|----------------|---------------------|
| BALENIE | 250 ml, 500 ml, 1 l |
| ČÍSLO PRODUKTU | 8054000210 |



Adlerol Terpentinölersatz

Čistič a riedidlo pre laky na báze syntetických živíc

- bez aromatických uhľovodíkov
- univerzálne použiteľný

OBLASTI POUŽITIA

Adlerol je vysokokvalitný čistič na štetce a náradie na lakovanie. Je tiež vhodný ako riedidlo pre syntetické laky (napr. ADLER Express-Maschinenlack, Samtalkyd, Brilliantalkyd, Allwetterlack) a umožňuje optimálne nastavenie viskozity nanášaného materiálu.

SPRACOVANIE

Adlerol pridajte ako riedidlo do laku na báze syntetickej živice a opatrne premiešajte.

BALENIE 500 ml, 1 l, 5 l, 25 l
ČÍSLO PRODUKTU 7231000210



Feinspachtel (jemný tmel)

Jemný vodouriediteľný tmel

- vodouriediteľný plnivý tmel na báze akrylátovej disperzie
- dobrá plnivosť, rýchle schnutie, s veľkou výdatnosťou
- bez škodlivých látok

OBLASTI POUŽITIA

Na vyplnenie prasklín, dier alebo malých plôch v interiéri a exteriéri.

SPRACOVANIE

Aplikácia pomocou nerezovej špachtle alebo plastovej stierky, prípravok je možné aplikovať „mokry do mokrého“ niekoľkokrát denne.

BALENIE 400 g, 1300 g
ČÍSLO PRODUKTU 7525040364





Štandardný farebný odtieň
bezfarebný 4436000200

Pullex Imprägnier-Grund

Systémová impregnácia na drevo v exteriéri na báze rozpúšťadiel

- Impregnácia na drevo na báze rozpúšťadiel bez aromatických uhľovodíkov.
- Testovaný a schválený ochranný prostriedok na drevo.
- Použité účinné látky poskytujú požadovanú ochranu proti zamodraníu.
- Podľa ÖNORM B 3802-2 alebo DIN 68800-3 (skúška podľa EN 152-1), drevokazným hubám (skúška podľa EN 113) a preventívne pôsobia proti napadnutiu hmyzom (skúška podľa EN 46). Aplikované množstvo pri testovaní cca 150 g/m² (certifikát č. 6/93).

OBLASTI POUŽITIA

Drevodomy, prístrešky, drevené obklady, balkóny, krovy, okná a dvere v exteriéri atď. v triede použitia 2 a 3.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie, krátke máčanie, flutovanie; **nestriekať!**
VÝDATNOSŤ 8 – 12 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l



Štandardný farebný odtieň
bezfarebný 5357000200

Pullex Aqua-IG

Vodouriediteľná systémová impregnácia

- Systémový impregnačný základ pod ADLER vodouriediteľné nátery na drevo na báze špeciálnej alkyd/akrylovej disperzie pre použitie v exteriéri.
- Zabraňuje napadnutiu drevokaznými hubami a hmyzom.
- Testovaný a schválený ochranný prostriedok na drevo.
- Použité účinné látky ponúkajú ochranu dreva proti zamodraníu požadovanú podľa noriem ÖNORM B 3802-2 a DIN 68800-3 (skúška podľa EN 152-1), proti drevokazným hubám (skúška podľa EN 113) a zabraňujú napadnutiu drevokazným hmyzom (skúška podľa EN 46). Aplikované množstvo pri testovaní cca 100 – 120 g/m² (certifikát č. 10/91).

OBLASTI POUŽITIA

Okná, dvere, drevené obklady, prístrešky, balkóny, krovy atď. v triede použitia 2 a 3.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie (štetec na akrylové farby), krátke máčanie a flutovanie; **nestriekať!**
VÝDATNOSŤ 8 – 12 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l



Štandardné farebné odtiene
Lärche (smrekovec) 4416057113
Beige (béžová) 4416057101

Báza na tónovanie
W20 50256
Y (žltá) 50255

Color4You

Pullex Renovier-Grund

Polokrycí, obnovujúci a rozjasňujúci renovačný základný náter

- Univerzálne použiteľný, polokrycí obnovujúci základný náter bez aromatických látok.
- Zjednocuje a zosvetľuje drevený podklad.
- Prekrýva škvrny a zosivenie.
- Perfektná príprava podkladu na následný náter dreva produktmi ADLER Pullex.
- Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.

OBLASTI POUŽITIA

Renovácia silno zvetraných, savých drevených dielcov, napr. drevodomy, prístrešky, drevené obklady, balkóny, okná, okenice a brány.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie; **nestriekať!**
VÝDATNOSŤ 8 – 12 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l



Pullex Renovier-Grund

Pri práci dbajte na bezpečné používanie náterov. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov. Technické listy nájdete na webovej stránke www.adler.sk.



Pullex 3in1-Lasur

Matná impregnačná lazúra na ochranu dreva

- Univerzálna ochranná lazúra na báze rozpúšťadiel na drevo v exteriéri; impregnácia, základný a vrchný náter v jednom; na nové aj údržbové nátery.
- Testovaný a schválený ochranný prostriedok na drevo.
- Použité účinné látky poskytujú požadovanú ochranu proti zamodraní podľa.
- ÖNORM B 3802-2 alebo DIN 68800-3 (skúška podľa EN 152-1), drevokazným hubám (skúška podľa EN 113) a preventívne pôsobia proti napadnutiu hmyzom (skúška podľa EN 46). Aplikované množstvo pri testovaní cca 150 g/m² (certifikát č. 04/15).
- Ošetrovanému drevu dodáva matný, prirodzený povrch.
- Vysokokvalitné UV filtre zaručujú dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.

OBLASTI POUŽITIA

Drevené prvky v exteriéri (najlepšie na rozmerovo nestabilné prvky, ako sú drevodomy, prístrešky, drevené obklady, balkóny atď. v triede použitia 2 a 3).

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie; **nestriekať!**
VÝDATNOSŤ 8 – 12 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l



Pri práci dbajte na bezpečné používanie náterov. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov. Technické listy nájdete na webovej stránke www.adler.sk.



Pullex Top-Lasur


Tenkovrstvová tixotropná (nestekavá) lazúra na nové nátery a renovácie – najmä na remeselné použitie

- Rozpúšťadlová lazúra na drevo s vysokým podielom sušiny.
- Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.
- Vynikajúce spracovanie, reguluje vlhkosť dreva a je vysoko priedušná.
- Veľmi dobrý prienik do dreveného podkladu.
- Špeciálne prostriedky na ochranu pred svetlom zaručujú dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.
- Ideálny systémový produkt na renovácie so základom Pullex Renovier-Grund.

OBLASTI POUŽITIA

Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri ako drevodomy, prístrešky, drevené obklady, balkóny, záhradný nábytok atď.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie; **nestriekať!**
VÝDATNOSŤ cca 10 – 12 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 20 l



| Štandardné farebné odtiene | |
|----------------------------|------------|
| Weide (vřba) | 4421050043 |
| Eiche (dub) | 4421050044 |
| Lärche (smrekovec) | 4421050045 |
| Kiefer (borovica) | 4421050046 |
| Nuss (orech) | 4421050049 |
| Palisander | 4421050050 |
| Kastanie (gaštan) | 4421050047 |
| Sipo | 4421050048 |
| Afzelia (afzélia) | 4421050051 |
| Wenge | 4421050052 |
| Kalkweiß (vápenná biela) | 4421067081 |

| Báza na tónovanie | |
|-------------------|------------|
| W30 | 4421000030 |

Color4You



Pullex Top-Mattlasur


Tenkovrstvová tixotropná (nestekavá) lazúra na dosiahnutie obzvlášť matných povrchov

- Veľmi ľahko sa spracováva vďaka vylepšenému tixotropnému zloženiu (nesteká).
- Moderné matné povrchy.
- Náter chráni pred napadnutím plesňami a zamodraním.
- Vynikajúce spracovanie, reguluje vlhkosť dreva a je vysoko priedušná.
- Veľmi dobrý prienik do dreveného podkladu.
- Špeciálne prostriedky na ochranu pred svetlom zaručujú dlhodobú ochranu pred poveternostnými vplyvmi.
- Ideálny systémový produkt na renovácie so základom Pullex Renovier-Grund.

OBLASTI POUŽITIA

Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri ako drevodomy, prístrešky, drevené obklady, balkóny, atď.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie; **nestriekať!**
VÝDATNOSŤ 8 – 12 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l



| Štandardné farebné odtiene | |
|----------------------------|------------|
| Weide (vřba) | 4455050043 |
| Eiche (dub) | 4455050044 |
| Lärche (smrekovec) | 4455050045 |
| Kiefer (borovica) | 4455050046 |
| Kastanie (gaštan) | 4455050047 |
| Sipo | 4455050048 |
| Nuss (orech) | 4455050049 |
| Palisander | 4455050050 |
| Afzelia (afzélia) | 4455050051 |
| Wenge | 4455050052 |
| Kalkweiß (vápenná biela) | 4455067081 |

| Báza na tónovanie | |
|-------------------|------------|
| W30 | 4455000030 |

Color4You

ŠTANDARDNÉ FAREBNÉ ODTIENE



Weide (vřba)



Eiche (dub)



Lärche (smrekovec)



Kiefer (borovica)



Nuss (orech)




Palisander



Kastanie (gaštan)



Sipo



Afzelia (afzélia)



Wenge



Pullex Silverwood

Efektívna impregnačná lazúra so špeciálnou pigmentáciou

- Rozpúšťadlová lazúra bez obsahu aromatických látok vrátane impregnácie hlavne na hrubo pílené ihličnaté drevo v exteriéri.
- Špeciálna pigmentácia vedie pri vystavení poveternostným vplyvom k striebřistému patinovanému efektu.
- Inovatívne farebné odtiene s kovovým efektom alebo charakterom starého dreva.
- Vďaka rovnomernému zvetrávaniu vytvára prirodzenú patinu bez odlupovania.
- Použitie účinné látky poskytujú požadovanú ochranu proti zamodraniam podľa ÖNORM B 3802-2 alebo DIN 68800-3 (skúška podľa EN 152-1), drevoškodlivým hubám (skúška podľa EN 113) a preventívne pôsobia proti napadnutiu hmyzom (skúška podľa EN 46). Aplikované množstvo pri testovaní cca 150 g/m² (certifikát č. 04/15).

OBLASTI POUŽITIA

Rozmerovo nestabilné drevené prvky v exteriéri, napr. drevodomy, prístrešky, drevené obklady atď. Na dosiahnutie výrazne rustikálneho efektu je obzvlášť vhodné hrubo pílené, kartáčované a sekané ihličnaté drevo v triede použitia 2 a 3.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie; **nestriekať!**
VÝDATNOSŤ cca 4 – 12 m²/l (v závislosti od nasiakavosti podkladu)
BALENIE 750 ml, 5 l, 20 l



Pri práci dajte na bezpečné používanie náterov. Pred použitím si vždy si prečítajte informácie uvedené na etikete a v príslušných technických listoch produktov. Technické listy nájdete na webovej stránke www.adler.sk.

| Štandardné farebné odtiene | |
|---|------------|
| Altgrau (stará sivá) | 4464054364 |
| Silber (strieborná) | 4464057002 |
| Graualuminium (hliniková sivá) | 4464066512 |
| Fichte hell geflämmt (smrek svetlý opálený) | 4464054776 |
| bezfarebný (na zosvetlenie) | 4464000200 |



| Báza na tónovanie | |
|-------------------|------------|
| W30 | 4447000030 |

Color4You



Pullex Platin

Metalická lazúra na drevo

- Rozpúšťadlová tenkovrstvová metalická lazúra bez aromatických látok na drevo v exteriéri.
- Pomocou špeciálnych pigmentov vytvára impozantné metalické trblietavé farebné efekty.
- Produkt s otvorenými pórmí sa vyznačuje veľmi dobrou ochranou voči poveternostným vplyvom, dlhou životnosťou a rovnomerným odbúravaním na poveternosti.
- Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.

OBLASTI POUŽITIA

Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri, napr. drevodomy, prístrešky, drevené obklady atď. Na dosiahnutie výrazne metalického efektu je obzvlášť vhodné hrubo pílené, kartáčované a sekané ihličnaté drevo v triede použitia 2 a 3.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie; **nestriekať!**
VÝDATNOSŤ 8 – 12 m²/l (v závislosti od nasiakavosti podkladu)
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 9,5 l





Pullex Aqua 3in1-Lasur FS

Matná vodouriediteľná lazúra na ochranu dreva

- Ochrana dreva, základný náter a vrchný náter v jednom.
- Na nové a údržbové nátery drevených fasád, balkónov atď.
- Veľmi dobrá odolnosť proti poveternosti a optimálna UV ochrana.
- Ošetrované drevo získava moderný matný vzhľad.
- Povrch je chránený pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami.
- Pri vystavení poveternostným vplyvom nedochádza k odlupovaniu.

OBLASTI POUŽITIA

Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri (drevozastavy, prístrešky, drevené obklady, balkóny atď.)

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie (mäkký štetec na akrylové farby); **nestriekať!**
VÝDATNOSŤ 10 – 12 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 10 l



| Štandardné farebné odtiene | |
|----------------------------|------------|
| Eiche (dub) | 5368050044 |
| Kiefer (borovica) | 5368050046 |
| Lärche (smrekovec) | 5368050045 |
| Nuss (orech) | 5368050049 |
| Palisander | 5368050050 |

| Báza na tónovanie | |
|-------------------|------------|
| W30 | 5368000030 |

Color4You



Pullex Color

Krycí paropriepustný náter na drevo

- Univerzálny, hodvábne matný náter na drevo na báze rozpúšťadiel vhodný do exteriériu.
- Optimálna ochrana voči poveternostným vplyvom pri nových náteroch aj renováciách.
- Difúzne otvorený povrch a reguluje vlhkosť v dreve.
- Krycí náter, dostupný v mnohých farebných odtieňoch.
- Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.

OBLASTI POUŽITIA

Pre všetky rozmerovo stabilné, čiastočne rozmerovo stabilné a nestabilné drevené prvky; obzvlášť vhodný na renováciu zvetraných krycích náterov na drevo na báze oleja.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie, valčekovanie
VÝDATNOSŤ 10 – 12 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 10 l



| Štandardné farebné odtiene | |
|----------------------------|------------|
| W10 Weiß (biela) | 50530 |
| Gelb (žltá) | 50532 |
| Rot (červená) | 50533 |
| Braun (hnedá) | 50535 |
| RAL 6005 | 4403006005 |

| Báza na tónovanie | |
|-------------------|-------|
| W20 | 50531 |
| W30 | 50537 |

Color4You



Pullex Aqua-DSL

Vodouriediteľná hrubovrstvová lazúra na okná a dvere

- Ekologická lazúra na drevo na báze akrylátovej disperzie s dobrou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu.
- Ideálna pre údržbový aj renovačný náter okien.
- Odtiene zodpovedajú farebným odtieňom popredných výrobcov okien.
- Výborná trvalá elasticita, vynikajúca transparentnosť, nelepivosť po zaschnutí.
- Bez biocídov, priedušná.

OBLASTI POUŽITIA

Rozmerovo stabilné drevené prvky (okná a vchodové dvere) aj nosné maloplošné dielce zimných záhrad.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie
VÝDATNOSŤ 8 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l



| Štandardné farebné odtiene | |
|----------------------------|------------|
| Natur (prírodný) | 5338100845 |
| Hanf | 5338053819 |

| Báza na tónovanie | |
|-------------------|-------|
| W30 | 51513 |

Color4You



Pullex Aqua-Color

Krycí vodouriediteľný náter na drevo

- Vodouriediteľný krycí náter na drevo na báze akrylátových a alkydových živicových disperzií špeciálne na nové nátery.
- Extrémne odolný proti poveternosti a farebne stabilný.
- Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.
- Neobmedzená farebnosť.

OBLASTI POUŽITIA

Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky ako drevené fasády, prístrešky, balkóny atď.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie (štetec na akrylové farby)
VÝDATNOSŤ 8 – 10 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 10 l



| Štandardné farebné odtiene | |
|----------------------------|------------|
| W10 Weiß (biela) | 53331 |
| RAL 6005 | 5325006005 |

| Báza na tónovanie | |
|-------------------|-------|
| W20 | 53332 |
| W30 | 53334 |
| Y (žltá) | 53335 |
| R (červená) | 53336 |

Color4You



Pullex Holzöl

Olej na drevo na báze prírodných, ušľachtilých olejov

- Olej bohatý na spojivá určený na zvislé drevené povrchy v exteriéri.
- Zloženie na báze prírodných, ušľachtilých olejov.
- Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.
- Dobrá odolnosť proti poveternosti vďaka špeciálnym UV absorbérom.

Štandardné farebné odtiene

| | |
|--------------------|------------|
| bezfarebný | 50520 |
| Lärche (smrekovec) | 4410050045 |
| Natur (prírodný) | 4410085820 |



Farblös

Lärche



Natur

OBLASTI POUŽITIA


Na všetky rozmerovo stabilné, čiastočne rozmerovo stabilné a rozmerovo nestabilné drevené prvky v exteriéri, napr. drevené domčeky, záhradný nábytok, prístrešky, drevené obklady, balkóny atď. Farebný odtieň Farblös (bezfarebný): spomaľuje zosivenie dreva, ale nezabráni mu.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie; **nestriekať!**

VÝDATNOSŤ 8 – 15 m²/l

BALENIE 750 ml, 2,5 l, 10 l

Color4You



7231



Pullex Teaköl

Ošetrovací olej na teakové drevo a iné exotické dreveniny

- Olej bez biocídov pripravený na použitie na báze obnoviteľných surovín na impregnáciu a starostlivosť o záhradný nábytok z teakového dreva a z iných listnatých a exotických drevín.
- Veľmi dobrá penetrácia, vynikajúce zvýraznenie textúry dreva a dobrý vodoodpudivý účinok.
- Jednoduchá aplikácia pomocou handričky.

Štandardné farebné odtiene

| | |
|------------|------------|
| bezfarebný | 4419000200 |
| Teak | 4419050254 |



Farblös

Teak

OBLASTI POUŽITIA

Na prvotné ošetrovanie aj starostlivosť o olejovaný záhradný nábytok a drevený nábytok v interiéri. Pri renováciách je ideálny v kombinácii s Clean-Multi-Refresher.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Aplikácia sa vykonáva vytieraním handričkou. Obzvlášť dobré výsledky možno dosiahnuť vtieraním brúsnyim rúnom. Aplikovať 1 – 2x v závislosti od nasiakavosti podkladu.

VÝDATNOSŤ cca 30 m²/l; vytrieť do tenkej vrstvy

BALENIE 250 ml, 1 l



7231



Pullex Bodenöl

Olej na terasy a drevené podlahy v exteriéri

- Silno penetrujúci olej na drevené terasové podlahy v exteriéri.
- Optimálna stabilizácia farebného odtieňa exotických drevín a termodreva.
- Obmedzuje praskanie a zosivenie dreva.
- Náter chráni pred zamodraním a napadnutím plesňami.

Štandardné farebné odtiene

| | |
|-----------------------------|------------|
| Java (stredne hnedá) | 4402057056 |
| Kongo (tmavohnedá) | 4402057069 |
| Lärche (smrekovec) | 4402085967 |
| bezfarebný (na zosvetlenie) | 50546 |



Java

Kongo



Lärche

OBLASTI POUŽITIA

Rozmerovo nestabilné vodorovné drevené plochy v exteriéri ako balkónové podlahy, prechodové mostíky, terasy atď. Vhodný na exotické dreveniny, smrekovcové drevo, ako aj tepelne upravené drevo.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie

VÝDATNOSŤ 15 m²/l

BALENIE 750 ml, 2,5 l

Color4You



7231



Pullex Aqua-Terra

Ekologický vodouriediteľný olej na drevo na báze obnoviteľných surovín

- Ekologický olej na drevo na báze vybraných obnoviteľných surovín na použitie v interiéri a exteriéri.
- Neobsahuje žiadne účinné chemické látky na ochranu dreva a filmu, žiadne rozpúšťadlá ani zmäkčovadlá.
- Vytvára prirodzené, matné povrchy príjemné na dotyk.
- Veľmi dobrá ochrana pred poveternostnými vplyvmi a dlhá životnosť.

Štandardné farebné odtiene

| | |
|-------------------------|------------|
| bezfarebný, tónovateľný | 5347000030 |
| Eiche (dub) | 5347050044 |
| Lärche (smrekovec) | 5347050045 |
| Kiefer (borovica) | 5347050046 |
| Nuss (orech) | 5347050049 |
| Palisander | 5347050050 |



OBLASTI POUŽITIA


Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri, ako napr. drevostavby, drevené obklady, prístrešky, okenice, balkóny, brány atď. Ideálny na včelie úle. Na stenové a stropné drevené prvky v interiéri.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie

VÝDATNOSŤ 8 – 10 m²/l

BALENIE 750 ml, 2,5 l

Color4You





Štandardné farebné odtiene

bezfarebný, tónovateľný 30801

Color4You

Innenlasur


Vodouriediteľná hodvábnne lesklá lazúra do interiéru

- Vodouriediteľná laková lazúra na drevo na báze akrylátovej disperzie do interiéru.
- Ochrana pred prachom a nečistotami.
- Jednoduché a rýchle spracovanie, príjemná vôňa, rýchle schnutie.
- Transparentné, hodvábnne lesklé prírodné odtiene dreva a pestré farebné odtiene zachovávajú prirodzený vzhľad dreva.

OBLASTI POUŽITIA

Drevené obloženia stien a stropov, dvere (použite tesnenia vhodné pre vodouriediteľné laky!), nábytok, panely, detské izby atď. Vhodná na lakovanie detských hračiek. Pre bezfarebné alebo biele lazúrovacie povrchové úpravy smrekového dreva (napr. priznané krovy, interiéry zrubových domov...) odporúčame ADLER Innenlasur UV 100 (pozri nižšie).

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie, striekanie
 VÝDATNOSŤ 10 – 12 m²/l
 BALENIE 375 ml, 750 ml, 2,5l, 10l



0-10% H₂O

ŠTANDARDNÉ FAREBNÉ ODTIENE INNENLASUR



bezfarebný, tónovateľný

Color4You

ŠTANDARDNÉ FAREBNÉ ODTIENE INNENLASUR UV 100



Innenlasur UV 100 bezfarebný



Innenlasur UV 100 Tanne (jedľa)



Innenlasur UV 100 Zugspitz



Innenlasur UV 100 Großglockner



Innenlasur UV 100 Mont Blanc



Štandardné farebné odtiene

UV 100 bezfarebný, tónovateľný 5310000220

Color4You

Innenlasur UV 100



Vodouriediteľná hlboko matná lazúra s prírodným efektom s UV

- Vodouriediteľná priedušná lazúra na drevo s vynikajúcou ochranou proti zožltnutiu na priznané krovy, obklady a pod.
- Obsahuje účinné ochranné látky na pohlcovanie UV žiarenia.
- Jednoduché spracovanie.
- Vďaka transparentnému hlboko matnému nastaveniu zabezpečuje veľmi prirodzený vzhľad ihličnatého dreva.

OBLASTI POUŽITIA

Priznané krovy, obloženia stien a stropov. Nie je účinný na listnatých drevinách, ako je dub, meranti, mahagón atď.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie
 VÝDATNOSŤ cca 10 – 12 m²/l
 BALENIE 750 ml, 2,5l, 10l



Štandardný farebný odtieň

bezfarebný, tónovateľný 7036000200

Color4You

Terra Wax-Oil

Ekologický voskový olej na drevo

- Na báze vybraných obnoviteľných surovín vhodný na použitie v interiéru.
- Výsledkom je ušľachtilý, zamatový a voskovitý vzhľad.
- Zabezpečuje vodoodolný povrch.
- Bez rozpúšťadiel, zmäkčovadiel a chemických látok.
- Certifikovaný Cradle to Cradle™ (bronzová certifikácia) a vyrobený 100 % bez emisií CO₂.
- Testovaný pre detské hračky (EN 71-3) | odolnosť voči potu a slinám (DIN 53160).

OBLASTI POUŽITIA

Obloženia stien a stropov, panely, detské hračky, interiéry zrubových domov.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie (štetec na akrylové farby), striekanie (nádobková pištoľ)
 VÝDATNOSŤ 10 m²/l
 BALENIE 350 ml, 750 ml, 2,5l, 10l





Legno-Öl

Univerzálny olej na drevo v interiéri

- jednoduché použitie
- rýchle schnutie
- odolný voči oderu, odpudzuje vodu a nečistoty
- protišmykový a antistatický
- odolný voči potu a slinám (ÖNORM S 1555)
- vhodný na detské hračky (ÖNORM EN 71-3)
- príjemný na dotyk
- nie je samovznietiteľný

OBLASTI POUŽITIA

Legno-Öl je univerzálny olej na drevo – na nábytok, drevené podlahy a interiérové vybavenie a zaujme svojim príjemným, prirodzeným pocitom pri dotyku. Mimo-riadne vhodný aj na detské hračky. Tento vysokokvalitný olej na drevo rýchlo schne a je vhodný na povrchovú úpravu dreva listnatých a ihličnatých drevín.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie, valčekovanie, vytieranie, striekanie
VÝDATNOSŤ cca 15 – 30 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l, 5 l



7003



Legno-Color

Vysokokvalitný farebný olej na drevo v interiéri

- elegantné, rovnomerné sfarbenie dreva
- príjemný pocit pri dotyku
- antistatický
- vynikajúce spracovanie
- veľmi dobre preniká do dreva
- veľmi dobrá odolnosť voči vode
- veľmi vhodný aj na drevené a parketové podlahy

Báza na tónovanie

W30 50875

Color4You

OBLASTI POUŽITIA

Na nábytok v obytných priestoroch, interiérové vybavenie (drevené obklady, drevené stropy a pod.), drevené a parketové podlahy. Legno-Color je farebný olej na povrchovú úpravu dreva listnatých a ihličnatých drevín.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie, valčekovanie, vytieranie, striekanie
VÝDATNOSŤ cca 15 – 30 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l



7003



Legno Dura-Öl

Univerzálny olej pre optimálnu ochranu a prirodzený vzhľad

- prirodzený povrch a vynikajúca ochrana
- veľmi dobrá chemická odolnosť
- nízka tendencia k vylešteniu
- prirodzená haptika, elegantný rozliv
- univerzálna spracovateľnosť
- nie je potrebné vytieranie
- obnovenie povrchu podľa potreby s Legno Dura-Öl

OBLASTI POUŽITIA

Na schody a stavebné prvky, ktoré sú trvalo pevne zabudované; na kuchyne, pracovné dosky, interiérové dvere a nábytok.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie, valčekovanie, striekanie
VÝDATNOSŤ cca 20 m²/l
BALENIE 750 ml, 2,5 l




7003


VÝBER DOSTUPNÝCH FAREBNÝCH ODTIEŇOV LEGNO-COLOR




Ligurien




Navarra




Abruzzien



Toskana



Lombardei



Katalonien

Neobmedzený výber farebných odtieňov vďaka tónovaciemu systému ADLER Color4You.



Štandardný farebný odtieň

bezfarebný 7002000200



Legno-Hartwachsöl

Univerzálny tvrdý voskový olej na použitie v interiéri

- príjemný pocit pri dotyku
- vynikajúce zvýraznenie textúry dreva
- odolný voči potu a slinám
- vhodný na detské hračky
- antistatický
- vynikajúce spracovanie
- veľmi dobre preniká do dreva
- veľmi dobrá odolnosť voči vode
- veľmi dobrá plnivosť
- podiel sušiny > 97 %

OBLASTI POUŽITIA

Na nábytok v obytných priestoroch, interiérové vybavenie (drevené obklady, drevené stropy atď.), drevené a parketové podlahy. Legno-Hartwachsöl je olej na drevo na báze prírodných voskov a olejov pre zdravú klímu v obytnom priestore. Produkt je vhodný na ošetrovanie dreva listnatých a ihličnatých drevín.

SPÔSOB APLIKÁCIE natieranie, valčekovanie, vytieranie, striekanie

VÝDATNOSŤ cca 15 – 30 m²/l

BALENIE 750 ml, 2,5 l



Štandardné farebné odtiene

| | | |
|----------------|------------|------|
| Legno-Reiniger | bezfarebný | 7003 |
| Legno-Pflegeöl | bezfarebný | 7009 |

Legno-Reiniger a Legno-Pflegeöl

Vysokokvalitný čistiaci prostriedok a univerzálny ošetrovací olej na nábytok a interiérové vybavenie

- jednoduché použitie
- čistí a osviežuje drevené povrchy
- príjemná vôňa
- Legno-Pflegeöl veľmi dobre preniká do dreva

OBLASTI POUŽITIA

Univerzálne použiteľný ošetrovací olej **Legno-Pflegeöl** bol vyvinutý pre šetrnú údržbu a osvieženie olejovaného nábytku v obytnom priestore a interiérového vybavenia (drevené obklady, drevené stropy).

Legno-Reiniger je bezfarebný čistiaci prostriedok s príjemnou vôňou na všetky olejované drevené povrchy. Tento prípravok má veľmi dobrý čistiaci účinok a je vhodný aj na masťné nečistoty.

| | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| SPÔSOB APLIKÁCIE | vytieranie | |
| VÝDATNOSŤ | Legno-Reiniger: | cca 50 m ² /l |
| | Legno-Pflegeöl: | cca 15 – 30 m ² /l |
| BALENIE | Legno-Reiniger: | 250 ml, 1 l |
| | Legno-Pflegeöl: | 250 ml |



Sada

Legno-Pflegeset 702900021001

Legno-Pflegeset

Praktická sada na čistenie a údržbu olejovaných drevených povrchov

OBLASTI POUŽITIA

Vysokokvalitná sada na pravidelné čistenie a starostlivosť o olejované drevené povrchy ako je nábytok, drevené a parketové podlahy ako aj interiérové vybavenie.

OBSAH

Legno-Reiniger 100 ml


Legno-Pflegeöl 100 ml

brúsne rúno

čistiaca handrička

návod na použitie

SPÔSOB APLIKÁCIE vytieranie
OBSAH VYSTAČÍ NA cca 6 m² na nános (Legno-Reiniger)
 cca 3,5 m² na nános (Legno-Pflegeöl)



Legno-Holzbodenseife

Čistí, ošetroje a trvalo zušľachťuje drevené a parketové podlahy

- ošetrovací koncentrát na báze prírodných rastlinných olejov na olejované, voskované a lúhované drevené a parketové podlahy
- účinne a jednoducho odstraňuje nečistoty v jedinom kroku
- univerzálne použitie – aj na iné olejované povrchy, ako napr. drevené obloženia
- elegantný matný efekt, pôsobí antistaticky

OBLASTI POUŽITIA

Na pravidelné čistenie a starostlivosť o olejované, voskované a lúhované drevené a parketové podlahy, ako aj olejované korkové a laminátové podlahy v interiéri.

SPÔSOB APLIKÁCIE vytieranie
VÝDATNOSŤ cca 500 m²
BALENIE 1 l, 2,5 l
ČÍSLO PRODUKTU 7031000210





Windoor-Care-Set

Systémová starostlivosť na povrchovo upravené okná a dvere z dreva, hliníka a PVC

- údržbová sada „všetko v jednom“
- univerzálne použiteľná na okná, vchodové dvere a záhradný nábytok
- na povrchy s krycou a lazúrovacou povrchovou úpravou
- zachováva stupeň lesku, vhodná aj na matné povrchy

OBLASTI POUŽITIA

Na údržbu lakovaných povrchov okien, vchodových dverí a záhradného nábytku.


OBSAH

- ADLER Top-Cleaner 250 ml
- ADLER Top-Care 250 ml
- 2 rozprašovače
- 1 žltá čistiaca handrička (Top-Cleaner)
- 1 modrá handrička na ošetrovanie (Top-Care)

SPÔSOB APLIKÁCIE rozprašovanie/pretieranie handričkou

OBSAH VYSTAČÍ NA cca 10 m²

ČÍSLO PRODUKTU 7229000300



| | Produktu | Špeciálne vlastnosti | Báza | Účinky proti | Oblasť použitia |
|--------------|---------------------------|---|---------------|--------------|-----------------|
| ZÁKLADOVANIE | Pullex Imprägnier-Grund | Ochranná impregnácia dreva na surové drevo | rozpúšťadlo | B, P, Iv | |
| | Pullex Renovier-Grund | Zosvetľujúci základ na zvetrané, zosivené drevo | rozpúšťadlo | FS | |
| | Pullex Aqua-IG | Ochranná impregnácia dreva na surové drevo | voda | B, P, Iv | |
| | Pullex 3in1-Lasur | Matná impregnačná lazúra na ochranu dreva | rozpúšťadlo | FS | |
| | Pullex Top-Lasur | Nestekavá tenkovrstvová lazúra na nový náter a renováciu | rozpúšťadlo | FS | |
| | Pullex Top-Mattlasur | Nestekavá tenkovrstvová lazúra na dosiahnutie obzvlášť matných povrchov | rozpúšťadlo | FS | |
| | Pullex Silverwood | Metalická lazúra na drevo | rozpúšťadlo | FS | |
| | Pullex Platin | Efektná lazúra s metalickým efektom | rozpúšťadlo | FS | |
| | Pullex Aqua 3in1-Lasur FS | Matná vodouriediteľná lazúra na ochranu dreva | voda | FS | |
| | Pullex Aqua-DSL | Hrubovrstvová lazúra na okná a dvere | voda | | |
| KRYCIA PŮ | Pullex Color | Krycí paropriepustný náter na drevo | rozpúšťadlo | FS | |
| | Pullex Aqua-Color | Krycí náter na drevo | voda | FS | |
| OLEJE | Pullex Holzöl | Ochranný olej na drevené fasády s UV ochranou | rozpúšťadlo | FS | |
| | Pullex Bodenöl | Špeciálny olej na drevené podlahy v exteriéri | rozpúšťadlo | FS | |
| | Pullex Teaköl | Ošetrovací olej na listnaté a exotické dreviny | rozpúšťadlo | | |
| | Pullex Aqua-Terra | Olej na drevo na báze obnoviteľných surovín | voda | | |
| INTERIÉR | Innenlasur | Hodvábne lesklá lazúra na drevo | voda | | |
| | Innenlasur UV 100 | Hlboko matná lazúra na drevo s UV filtrom | voda | | |
| | Terra Wax-Oil | Olej na drevo na báze obnoviteľných surovín | voda | | |
| | Legno produkty | Univerzálne oleje a vosky | oleje a vosky | | |

Pullex Imprägnier-Grund alebo Pullex Aqua-IG používajte len vtedy, ak sa vyžaduje chemická ochrana dreva. Ochrana proti zamoraniu (EN 152-1), drevokazným hubám (EN 113) a preventívne proti napadnutiu hmyzom (EN 46). Na veľké plochy v interiéri nepoužívajte biocídne prostriedky na ochranu dreva. Do interiéru odporúčame ADLER Innenlasur alebo ADLER 5in1-Color.

- FS** Povrchová úprava chráni pred zamoráním a napadnutím plesňami
- B** Ochrana proti zamoraniu
- P** Ochrana pred drevokaznými hubami
- Iv** Preventívna ochrana pred napadnutím hmyzom

- Rozmerovo nestabilné stavebné prvky (drevostavby, drevené obloženia, prístrešky, balkóny)
- Čiastočne rozmerovo stabilné stavebné prvky (okenice, balkóny)
- Rozmerovo stabilné stavebné prvky (okná)
- vchodové dvere
- záhradný nábytok
- stenové a stropné elementy z dreva
- nábytok
- drevené podlahy (interiér)


*neplatí pre všetky Legno produkty



SOLVAMAXX PLUS

- štetec v profesionálnej kvalite pre rozpúšťadlové laky a lazúry
- má veľmi jemné polyesterové štetiny a je odolný voči rozpúšťadlám
- dostupný v šírkach 50 a 100 mm
- pre rozpúšťadlové laky a lazúry
- perfektný náter bez viditeľných ťahov štetcom
- veľmi dlhá životnosť

| Balenie – 1 ks | |
|----------------|--------------|
| 50 mm | 952500030011 |
| 100 mm | 952500030111 |



KEFA NA MORENIE A ODSTRÁNENIE PRACHU

- jemná keňa slúži na roztieranie moridiel na báze vody
- zabezpečuje dobrý prienik moridla do pórov a rovnomerný výsledok
- môže sa tiež použiť na odstránenie prachu a čistenie všetkých povrchov
- dĺžka štetín: 60 mm

| Balenie – 1 ks | |
|----------------|--------------|
| 160 x 32 mm | 952100030011 |



AQUAMAXX PLUS

- štetec v profesionálnej kvalite pre vodouriediteľné laky a lazúry
- pre vodouriediteľné farby a laky
- vysoká elasticita, vlákna si držia tvar a sú ohybné
- vynikajúca absorpcia farieb s rovnomerným nánosom
- dostupný v šírkach 40 a 60 mm a ako plochý štetec 100 x 30 mm

| Balenie – 1 ks | |
|----------------|--------------|
| 40 mm | 950800030011 |
| 60 mm | 950800030111 |
| 100 x 30 mm | 950800030211 |



MOSADZNÁ 4-RADOVÁ KEFA

- na keňovanie a čistenie starých, zvetraných povrchov dreva
- mierne zakrivená drevená rukoväť pohodlne padne do ruky a umožňuje presnú prácu
- jemne zvlnené mosadzné drôty dobre odstraňujú zvyšky starých náterov hlboko z pórov

| Balenie – 1 ks | |
|----------------|--------------|
| Číslo produktu | 959500030011 |



ŠTETEC NA LAZÚRY HS 50

- kvalitný štetec na nanášanie lazúr
- štetec z prírodných štetín je vhodný najmä na opravy a nové nátery drevených okien s produktom Pullex Top(Matt)-Lasur
- krátke štetiny vytvárajú štruktúru dreva

| Balenie – 1 ks | |
|----------------|--------------|
| 50 mm | 952300030011 |



MOSADZNÁ KEFA S REMIENKOM

- keňa sa používa na keňovanie a čistenie starých, zvetraných drevených povrchov a na vykeňovanie pórovitých drevín
- mäkké mosadzné drôty odstraňujú do hĺbky pórov zvyšky náterov a uvoľnené časti podkladu
- veľká plocha kefy umožňuje rovnomerné okeňovanie veľkých plôch
- veľkosť: cca 215 x 100 mm

| Balenie – 1 ks | |
|----------------|--------------|
| Číslo produktu | 952200030011 |



ROZTIERACIA KEFA NA PODLAHOVÉ OLEJE

- vhodná na aplikáciu olejov na podlahy/terasy
- vďaka vysokohodnotným prírodným štetinám sa olej optimálne vtrie do dreva

| Balenie – 1 ks | |
|----------------|--------------|
| 220 mm | 952600030011 |



ŠKRABKA NA ODSTRÁŇOVANIE STARÝCH NÁTEROV

- škrabka s vymeniteľnou čepeľou
- na odstraňovanie starých náterov
- perfektná v kombinácii s produktmi ADLER Abbeizer

| Balenie – 1 ks | |
|----------------|--------------|
| škrabka | 951000030011 |

| Balenie – 3 ks | |
|-----------------|--------------|
| náhradné čepele | 951000030117 |



S farbou v krvi.

Pred viac ako 90 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu dokonalých náterových systémov a na rôzne druhy povrchov.

So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.



facebook.com/adlersk



instagram.com/adler_slovensko



youtube.com/AdlerSlovensko

ADLER.SK

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020