



© PENZION ROUBENKA

NOVÉ NÁTERY A PROFESIONÁLNA RENOVÁCIA DREVA

ADLER

S farbou v krvi.

Pullex Top lazúry

Weide (vřba)

Eiche (dub)

Lärche (smrekovec)

Kiefer (borovica)

Nuss (orech)

Palisander

Kastanie (gaštan)



Štandardné farebné odtiene

Weide (vřba)	4421050043
Eiche (dub)	4421050044
Lärche (smrekovec)	4421050045
Kiefer (borovica)	4421050046
Kastanie (gaštan)	4421050047
Sipo	4421050048
Nuss (orech)	4421050049
Palisander	4421050050
Afzelia	4421050051
Wenge	4421050052
Kalkweiß (vápenná biela)	4421067081

Báza na tónovanie

W30	50550
-----	-------

Color4You

Pullex Top-Lasur

Prémiová tenkovrstvová tixotropná lazúra na nové nátery a renovácie – ideálna aj na remeselné použitie

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- // Lazúra na drevo na báze rozpúšťadiel s vysokým obsahom sušiny.
- // Chráni proti zamodraniu a rastu plesní.
- // Ľahko sa aplikuje, reguluje vlhkosť dreva a je vysoko paropriepustná.
- // Veľmi dobre penetruje do dreveného podkladu.
- // Špeciálne UV pigmenty zaručujú dlhodobú ochranu dreva proti poveternostným vplyvom.
- // Pri renovácii ideálne použiť v kombinácii s Pullex Renovier-Grund.

Oblasti použitia

Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri ako drevené fasády, štíty, brány, ploty, pergoly, altánky, balkóny, strešné podhľady, okenice, drevené domčeky, chaty, drevenice, drevené obklady, záhradný nábytok atď.

Spôsob nanášania Natieranie. **Nestriekať!**

Výdatnosť cca 8 – 12 m²/l

Veľkosti balenia Štandardné odtiene: 750 ml, 2,5 l, 5 l, 20 l
Báza W30: 750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 9,5 l



7231

Sipo

Atzelia

Wenge

Kalkweiß (vápenná biela)

ADLER

S farbou v krvi.



Báza na tónovanie

W30

4455000030

Color4You

Pullex Top-Mattlasur

Moderná matná tixotropná lazúra s vynikajúcou ochranou proti poveternostným vplyvom s vysokým obsahom sušiny a vysokou UV ochranou

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- // Dlhodobá odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu vďaka vysokému obsahu sušiny.
- // Veľmi ľahko sa aplikuje vďaka vylepšenému tixotropnému zloženiu (nesteká).
- // Vytvára moderné matné povrchy.
- // Chráni drevo proti zamodraniu a rastu plesní.
- // Reguluje vlhkosť dreva, je vysoko paropriepustná a odpudzuje vodu.
- // Veľmi dobre penetruje do dreveného podkladu.
- // Špeciálne UV pigmenty zaručujú dlhodobú ochranu dreva proti poveternostným vplyvom.
- // Ideálny systémový produkt pre renovácie so základom Pullex Renovier-Grund.

Oblasti použitia

Rozmerovo nestabilné a čiastočne rozmerovo stabilné drevené prvky v exteriéri ako drevené domčeky, chaty, drevenice, prístrešky, drevené obloženie, fasády, balkóny, okná, dvere, brány, okenice, pergoly atď.

Spôsob nanášania Natieranie. **Nestriekať!**

Výdatnosť cca 8 – 12 m²/l

Veľkosti balenia 750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 9,5 l



7231



© DŘEVOSTAVBY HARABIŠ, S. R. O.

Drevo a drevené fasády nás sprevádzajú mnoho storočí.

V súčasnosti ich obľuba opäť stúpa. Stavebníci chcú vniesť do svojho domova kus prírody a prírodné prvky a vyvážiť tak zhon a ruch sveta nabitého modernými materiálmi a technológiami. To je jeden z dôvodov, prečo sú drevenice stále také populárne a prečo sa takému záujmu tešia aj drevené fasády.

Špičková ochrana pre váš domov

Ak je pre vás dôležité prostredie, v ktorom trávite podstatnú časť života, alebo ste už investovali do návrhu a stavby svojho domova nielen čas a financie, ale aj kus svojej duše, budete chcieť jeho krásu zachovať čo najdlhšie, ako je to len možné.

Preto by bola veľká škoda odbiť finálnu povrchovú úpravu použitím neprofesionálnej povrchovej úpravy. Zvlášť drevenice alebo drevené fasády si zaslúžia to najlepšie na trhu. Práve preto sme na ne vyvinuli špičkovú inovatívnu ochrannú lazúru **Pullex Top-Lasur** a **Pullex Top-Mattlasur**.

Farebné odtiene renovačného systému Pullex

Staré zosivené drevo	Renovačný základ	Vrchná lazúra

PRE

PO

WB LACKE CZ, S.R.O.



RENOVÁCIA DREVENÝCH FASÁD | Krok za krokom

ADLER-TV



1



PRÍPRAVA

Pre renováciu je ideálne suché a teplé počasie (min. 10 °C). Nátery rýchlejšie schnú. Drevo okefujte mosadznou kefou. Tak odstránite špinu a uvoľnené časti. Obrúsenie nie je nutné.

2



ZÁKLADNÝ NÁTER

Drevo natrite 1x s Pullex Renovier-Grund. Rôzne zvetrané časti dreva sa zjednotia a zosvetlia. Fľaky zmiznú. Drevo je teraz chránené pred zamodraním a rastom plesní. Nechajte schnúť 12 hodín.

3



VRCHNÝ NÁTER

Teraz nasleduje náter s Pullex Top-(Matt)Lasur. Doba schnutia je 12 hodín. Potom náter zopakujte.



S farbou v krvi.

Pred viac ako 90 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu dokonalých náterových systémov a na rôzne druhy povrchov.

So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.



facebook.com/adlersk



instagram.com/adler_slovensko



[youtube.com/Adler Slovensko s. r.o.](https://youtube.com/AdlerSlovensko)

ADLER.SK

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020