



PULLEX TOP LAZÚRY

ADLER

S farbou v krvi.

Weide (vrba)

Eiche (dub)

Lärche (smrekovec)

Kiefer (borovica)

Nuss (orech)

Palisander

Kastanie (gaštan)



Štandardné farebné odtiene

Weide (vrba)	50551
Eiche (dub)	50552
Lärche (smrekovec)	50553
Kiefer (borovica)	50554
Nuss (orech)	50555
Palisander	50556
Kastanie (gaštan)	50559
Sipo	50560
Afzelia	50561
Wenge	50562
Kalkweiß (vápená biela)	50563

Báza na tónovanie

W30	50550
-----	-------

Color4You

Pullex Top-Lasur

Tenkovrstvová tixotropná lazúra
na nové nátery a renovácie

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- // tenkovrstvová lazúra na rozpúšťadlovej báze s vysokým obsahom sušiny
- // chráni pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami
- // vynikajúce spracovanie a dlhý otvorený čas
- // veľmi dobrá penetrácia do dreveného podkladu
- // reguluje vlhkosť a dlhodobo chráni pred vplyvmi poveternosti
- // pri renovačných náteroch použite v kombinácii s Pullex Renovier-Grund

Oblasti použitia

Drevené konštrukcie a fasády, štíty, brány, ploty, pergoly, altánky, balkóny, strešné podhľady, obklady, okenice, markízy, záhradný nábytok atď.

Spôsob nanášania natierať, neaplikovať striekaním!

Výdatnosť cca 8 – 12 m²/l

Veľkosti balenia 750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 5 l, 10 l, 20 l*

* Nie každý odtieň je dostupný vo všetkých veľkostiach balenia



80301



Sipo

Afzelia

Wenge

Kalkweiß (vápená biela)

S farbou v krvi.



Pullex Top-Mattlasur

Moderná tenkovrstvová lazúra
pre prirodzený matný vzhľad

ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

- // dlhodobá odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV-žiareniu
- // veľmi dobre preniká do podkladu a je vysoko priedušná
- // vhodná na nové nátery i renovácie
- // chráni drevo pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami
- // dostupná v širokej škále farebných odtieňov
- // pri renovačných náteroch použite v kombinácii s Pullex Renovier-Grund

Oblasti použitia

Drevené konštrukcie a fasády, štíty, brány, ploty, pergoly, altány, balkóny, strešné podhľady, obklady, okenice, markízy atď.

Spôsob nanášania natierať, neaplikovať striekaním!

Výdatnosť cca 8 – 12 m²/l

Veľkosti balenia 750 ml, 2,5 l, 4,5 l, 5 l, 10 l, 20 l*

Štandardné farebné odtiene

Weide (vrba)	4455050043
Eiche (dub)	4455050044
Lärche (smrekovec)	4455050045
Kiefer (borovica)	4455050046
Kastanie (gaštan)	4455050047
Sipo	4455050048
Nuss (orech)	4455050049
Palisander	4455050050
Afzelia	4455050051
Wenge	4455050052
Kalkweiß (vápená biela)	4455067081

Báza na tónovanie

W30	4455000030
-----	------------

Color4You

* Nie každý odtieň je dostupný vo všetkých veľkostiach balenia



80301



© DŘEVOSTAVBY HÁRABIS, S. R. O.

Drevo a drevené fasády nás sprevádzajú mnoho storočí.

V súčasnosti ich obľúba opäť stúpa. Stavebníci chcú vniesť do svojho domova kus prírody a prírodné prvky a vyvážiť tak zhon a ruch sveta nabitého modernými materiálmi a technológiami. To je jeden z dôvodov, prečo sú drevenice stále také populárne a prečo sa takému záujmu tešia aj drevené fasády.

Špičková ochrana pre váš domov

Ak je pre vás dôležité prostredie, v ktorom trávite podstatnú časť života, alebo ste už investovali do návrhu a stavby svojho domova nielen čas a financie, ale aj kus svojej duše, budete chcieť jeho krásu zachovať čo najdlhšie, ako je to len možné.

Preto by bola veľká škoda odbiť finálnu povrchovú úpravu použitím neprofesionálnej farby. Zvlášť drevenice alebo drevené fasády si zaslúžia to najlepšie na trhu. Práve preto sme na ne vyvinuli špičkovú inovatívnu ochrannú lazúru **Pullex Top-Lasur** a **Pullex Top-Mattlasur**.

Farebné odtiene renovačného systému Pullex

Staré zosivené drevo	Renovačný základ	Vrchná vrstva

PRED

PO

WB LACKE CZ, S.R.O.



RENOVÁCIA DREVENÝCH FASÁD | Krok za krokom

ADLER-TV



1



PRÍPRAVA

Pre renováciu je ideálne suché a teplé počasie (min. 10 °C). Nátery rýchlejšie schnú. Drevo okefujte mosadznou kefou. Tak odstránite špinu a uvoľnené časti. Obrúsenie nie je nutné.

2



ZÁKLADNÝ NÁTER

Drevo natrite 1x s Pullex Renovier-Grund. Rôzne zvetrané časti dreva sa zjednotia a zosvetlia. Fľaky zmiznú. Drevo je teraz chránené pred zamodraním a napadnutím drevokaznými hubami a hmyzom. Nechajte schnúť 12 hodín.

3



VRCHNÝ NÁTER

Teraz nasleduje náter s Pullex Top-(Matt)Lasur. Doba schnutia je 12 hodín. Potom náter zopakujte.



S farbou v krvi.

Pred viac ako 80 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky
ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov.
Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké:
naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu
dokonalých náterových systémov na rôzne druhy povrchov.

So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.

ADLER-Werk Lackfabrik · A-6130 Schwaz/Tirol · Bergwerkstraße 22 · T. +43 5242 6922-0
info@adler-lacke.com · www.adler-lacke.com · facebook.com/adlerlacke

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621

ADLER Česko s.r.o. · Pražská 675/10 · CZ - 642 00 Brno - Bosonohy · T. +420 731 725 957
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020