



ZUŠĽAČTENIE PLASTOVÝCH POVRCHOV

ADLER

S farbou v krvi.

Povrchová úprava plastov bez kompromisov:
Polycolor



POLYCOLOR

SKUTOČNÉ ZUŠĽACHTENIE PLASTOVÝCH POVRCHOV

Vodouriediteľný lakový systém ADLER Polycolor ponúka netušené možnosti v dizajne a ochrane plastových prvkov. Táto povrchová úprava sa osvedčuje mimoriadne vysokou kvalitou povrchu pri najrôznejších komponentoch a inštačných prvkoch: plastových oknách, dverových zárubniach a prahoch, profiloch a obkladoch, vetracích mriežkach, svietidlách a detektoroch dymu, káblových lištách a zásuvkách alebo dekoratívnych prvkoch, ako sú kvetináče. Polycolor ponúka nielen vysokú flexibilitu pri výbere farebného odtieňa, ale aj širokú škálu štruktúr, efektov a dokonca aj úpravu Anti-Heat, aby sa zabránilo prehrievaniu a deformáciám.

Jedinečná skladba povrchovej úpravy Polycolor umožňuje efektívne spracovanie a ponúka dokonalú kvalitu povrchu. Vďaka vysokej tvrdosti, odolnosti proti poškrabaniu a mechanickej a chemickej odolnosti má povrchová úprava mimoriadne dlhú životnosť. Povrchy sú farebne stabilné, nežltnú a zaujmú vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu.

Polycolor Top 2K	5082000010	Striekacia kvalita, s Anti-Heat
Polycolor Top 2K Pearl	5085064354	Perleťový lesk, striekacia kvalita, s Anti-Heat
Polycolor Top 2K VAC	5083000010	Spracovanie cez Vacumat®, s Anti-Heat
Polycolor Pro 2K	5086000010	Striekacia kvalita, bez Anti-Heat



Veľkosti balenia: 4 kg | 20 kg

Podrobnejšie informácie o spracovaní nájdete v technických listoch produktov.

VÝHODY POLYCOLOR ...



S farbou v krvi.



STABILITA FAREBNÉHO ODTIEŇA & OCHRANA PROTI ŽLTNUTIU

Povrchová úprava Polycolor zaisťuje dlhotrvajúcu stabilitu farebného odtieňa aj v exteriéri. Vďaka najkvalitnejším pigmentom a špeciálnej úprave na ochranu pred UV žiarením zostávajú aj svetlé či biele farebné odtiene trvalo krásne.



NEOBMEDZENÁ FAREBNÁ ROZMANITOSŤ

Všetky farebné odtiene RAL a NCS možno jednoducho namiešať pomocou tónovacieho systému ADLER | MIX. To ponúka značnú flexibilitu: zadovážite si iba biele prvky a napriek tomu ich môžete pokryť všetkými farebnými odtieňmi! Aj lišty, doplnkové profily alebo montované diely možno nalakovať zodpovedajúcim farebným odtieňom. Pridaním rôznych štruktúrovacích pást tiež vznikajú nekonečné možnosti dizajnu.



SKZ- CERTIFIKÁT

Lakový systém Polycolor Top 2K bol testovaný a certifikovaný Centrom plastov SKZ na odolnosť voči poveternostným vplyvom, stabilitu farebného odtieňa a zahrievanie farebných povrchov profilov.



NAJLEPŠIA ŽIVOTNOSŤ

Vďaka 2K spracovaniu lakový systém dosahuje veľmi dobrú priľnavosť, ako aj vysokú chemickú a mechanickú odolnosť. Povrch sa preto vyznačuje extrémnou tvrdosťou a odolnosťou proti poškriabaniu v kombinácii s elasticitou. Polycolor ukazuje svoje prednosti aj v exteriéri a bojuje vynikajúcou odolnosťou voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu.



ANTI-HEAT ÚPRAVA


Polycolor Top 2K má úpravu proti prehrievaniu Anti-Heat, ktorá vedie k výraznému zníženiu povrchovej teploty na priamom slnečnom svetle. Tým sa minimalizuje tepelné poškodenie spôsobené deformáciou. Pri plastových oknách sa kompletnou jednorazovou povrchovou úpravou dosiahne výrazne vyššia kvalita povrchu v porovnaní s klasickým lepením fólií.

PREDÚPRAVA & SKLADBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY

Polyactive SB je špeciálne vyvinutý aktivátor na PVC podklady a optimálne pripravuje podklad na následnú povrchovú úpravu. Čistiaci a odmasťovací prostriedok slúži ako ideálny promótor priľnavosti pre Polycolor Top 2K. Pri sériovej výrobe je pri dieloch, ktoré sú určené na nanášanie povrchovej úpravy, možná aj aktivácia povrchu plazmou. Diely sa potom 1x nalakujú Polycolor Top 2K. Koncoví zákazníci môžu na optimálne pravidelné čistenie používať čistiaci prostriedok ADLER Top-Cleaner a na údržbu ADLER Top-Care.

Doplnkové produkty	Číslo produktu	Veľkosť balenia
Polyactive SB	8059000210	1 l 5 l
Aqua-Hardener 8450	8450000210	200 g 1,1 kg
Top-Cleaner	7208000210	250 ml

VIAC
INFORMÁCIÍ





S farbou v krvi.

Pred viac ako 90 rokmi položil Johann Berghofer základný kameň značky ADLER a rozbehol produkciu vlastných farieb a lakov. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, jedno však ostáva naďalej rovnaké: naše nadšenie pre farbu, ktoré nás každý deň motivuje k vytváraniu dokonalých náterových systémov a na rôzne druhy povrchov.

So zmyslom pre lak – s farbou v krvi.



facebook.com/adlersk



instagram.com/adler_slovensko



[youtube.com/Adler Slovensko s. r. o.](https://youtube.com/AdlerSlovensko)

ADLER.SK

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020